AUTO KALNÝ S.R.O.

JAECOO8 SHS-P

CENÍK A SPECIFIKACE



OMODA | JAECOO

→ omoda-jaecoo.autokalny.cz

Ceník platný od 5. 11. 2026

CENÍK VOZU JAECOO 8 SHS-P

Model	Dojezd (km)	Převodovka	Výkon	Pohon	Ceníková cena s DPH	Akční cena s DPH
JAECOO 8 SHS-P **EXCLUSIVE**	1000+	3DHT	105 / 143	Pohon všech kol	1 359 000 Kč	**1 299 000 Kč**

BARVY



Khaki bílá
0 Kč



Uhlíkově černá
20 000 Kč



Měsíční stříbrná
20 000 Kč



Olivově šedá
20 000 Kč



Khaki bílá + Černý top
30 000 Kč



Černý interiér
0 Kč



Hnědý interiér
30 000 Kč

VÝBAVY

EXCLUSIVE

Základní výbava

1 299 000 Kč s DPH

ASISTENT

- Adaptivní tempomat (ACC)
- Asistent jízdy v koloně (TJA)
- Asistent udržení v jízdním pruhu (LDP)
- Asistent vyhýbání se překážkám (IES)
- Asistent změny jízdního pruhu (LCA)
- Detekce dětí (detekce životních funkcí) (CPD)
- Integrovaný asistent jízdy (ICA)
- Inteligentní rychlostní asistent (ISA)
- Jízdní režimy (Eco / Normal / Sport / Sníh / Bláto / Písek / Off-road)
- Multikolizní brzda (MCB)
- Nastavitelný omezovač rychlosti (ASL)
- Nouzové brzdění při couvání (RCTB)
- Nouzový asistent udržení v jízdním pruhu (ELK)
- Rozpoznávání dopravních značek (SLA)
- Systém kontroly stability proti převrácení (RSC)
- Systém nouzového brzdění (AEB)
- Systém sledování mrtvého úhlu (BSD)
- Systém sledování pozornosti řidiče (DMS)
- Upozornění na provoz za vozidlem (RCTA)
- Varování před čelní srážkou (FCW)
- Varování před kolizí zezadu (RCW)
- Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW)
- Varování při překročení rychlosti

BEZPEČNOST

- 10 Airbagů
- Asistent pro sjíždění svahů (HDC)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Boční airbagy vpředu i vzadu
- Brzdový asistent (BAS)
- Centrální airbag mezi předními sedadly
- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)
- Elektronický stabilizační program (ESP)
- Hlavové airbagy vpředu i vzadu
- Kolenní airbag řidiče
- Manuální vypínání airbagu spolujezdce
- Protiblokovací brzdový systém (ABS)
- Příprava pro tažné zařízení
- Systém automatického nouzového volání (eCall)
- Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Ukotvení dětské sedačky ISOFIX
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy (vpředu i vzadu)
- Varování při otevírání dveří (DOW)

EXTERIÉR

- 20" kola z lehkých slitin
- Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- Automatické světlomety a asistent dálkových světel
- Coming / Leaving Home osvětlení
- Dynamická směrová světla
- Koncovky výfuku na obou stranách
- Osvětlení prahů předních dveří
- Zadní spoiler
- Zapuštěné kliky dveří

INFOTAINMENT

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru	12V zásuvka vpředu
Bezdrátová nabíječka telefonu s rychlým nabíjením a aktivním chlazením	Bezdrátové aktualizace softwaru (OTA)
Bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu (Android Auto™, Apple CarPlay™)	Bluetooth
Digitální rádio (DAB+)	Dvojice 12,3" displejů se synchronizovaným zobrazením
Hlasové ovládání	Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání vozu
Prémiový audiosystém SONY (14 reproduktorů)	Rychlonabíjení 2× USB-C (27 W) vpředu
Rychlonabíjení USB A (10.5 W)+ USB C (27 W) vzadu	

INTERIÉR

Druhá řada sedadel dělená v poměru 60:40, sklopná do roviny	Držáky nápojů ve druhé řadě sedadel
Kožený interiér černý	Kožený volant
Masážní přední sedadla	Multifunkční volant elektricky nastavitelný ve 4 směrech
Nastavitelný sklon opěradel třetí řady sedadel	Ovládání sedadla spolujezdce z druhé řady sedadel
Přední středová loketní opěrka s chlazenou schránkou	Reproduktory v hlavové opěrce řidiče
Sedadla čalouněná prémiovou kůží Nappa	Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou ve 4 směrech
Sedadlo řidiče s pamětí a elektrickou opěrkou nohy	Sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech
Sluneční clony pro druhou řadu sedadel	Třetí řada sedadel dělená 50:50, sklopná do roviny
Vícebarevné ambientní osvětlení (256 barev)	Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla
Vyhřívaná a ventilovaná zadní sedadla	Vyhřívaný volant

KOMFORT

540° panoramatický kamerový systém	Adaptivní odpružení CDC
Aktivní potlačování hluku (ANC)	Akustická přední skla
Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy ve druhé řadě	Automatické odmlžování
Automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka	Bezklíčový vstup
Dálkové spuštění motoru a ovládání klimatizace / vytápění	Dynamická pomocná vodicí linie při couvání
Elektrické ovládání oken jedním tlačítkem s ochranou proti přivření	Elektricky otevíraná panoramatická střecha s elektrickou sluneční clonou
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s pamětí a nástupním osvětlením	Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
Head-up displej s rozšířenou realitou (AR-HUD)	Ovládací panel klimatizace pro druhou řadu sedadel
Parkovací senzory vpředu, vzadu	Systém monitorování kvality vzduchu (AQS)
Tónovaná zadní skla	Výdechy klimatizace pro 3. řadu sedadel

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	EXCLUSIVE
Palivo	Benzín
Zdvihový objem [cm3]	1499
Počet válců	4
Čistý výkon motoru [kW/k]	105 / 143
Maximální točivý moment [Nm]	215
Převodovka	3DHT
Poháněná náprava	Pohon všech kol
Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 1 (kW/k)	75/102
Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 1 (Nm)	170
Maximální výkon předního trakčního elektromotoru 2 (kW/k)	90/122
Maximální točivý moment předního trakčního elektromotoru 2 (Nm)	220
Maximální výkon zadního trakčního elektromotoru (kW/k)	175/238
Maximální točivý moment zadního trakčního elektromotoru (Nm)	310
Typ baterie	M3P
Kapacita baterie [kWh]	34,46
Maximální nabíjecí výkon AC [kW]	6,6
Maximální nabíjecí výkon DC [kW]	70
Doba nabíjení AC 0% - 100% [h]	5,5
Doba nabíjení DC 30% - 80% [min]	25
Maximální výkon napájení funkcí V2L (Vehicle-to-Load) [kW]	3,3
Celkový výkon [kW/k]	315/428
Celkový točivý moment [Nm]	580
Emisní norma	Euro 6e (EB)

Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP [l/100 km]	2,1
Objem palivové nádrže [l]	70
Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km]	21,2
Elektrický dojezd v kombinovaném cyklu [km]	134
Emise CO2 - kombinované [g/km]	47
Zrychlení 0–100 km/h [s]	5,8
Maximální rychlost [km/h]	180
Celkový dojezd WLTP [km]	1000+
Velikost ráfků	20x7 1/2J
Rozměr pneumatik	245/50 R20
Značka pneumatik	Continental
Přední náprava	Macpherson
Zadní náprava	Víceprvková
Kotoučové brzdy	Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče
Parkovací brzda	Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
Počet sedadel	7
Délka [mm]	4820
Šířka [mm]	1930
Výška [mm]	1710
Rozvor kol	2820
Přední nájezdový úhel	20°
Zadní nájezdový úhel	20°
Objem zavazadlového prostoru podle konfigurace sedadel [l]	200/738/2021
Pohotovostní hmotnost [kg]	2260
Celková maximální hmotnost [kg]	2893
Užitečné zatížení [kg]	633

Maximální zatížení přední nápravy [kg]	1291
Maximální zatížení zadní nápravy [kg]	1686
Brzděný přívěs [kg]	1600
Nebrzděný přívěs [kg]	750
Max. svislé zatížení tažného zařízení [kg]	75
Nosnost úchytů střešního nosiče [kg]	70



AUTO KALNÝ s.r.o.

Autorizovaný dealer a servis OMODA JAECOO.

Plzeňská 872/II, 339 01 Klatovy

Volejte +420 775 323 163 Pište prodej.klatovy@autokalny.cz

Čímice 77, 342 01 Sušice

Volejte +420 775 323 163 Pište prodej.klatovy@autokalny.cz

NAVŠTÍVIT WEB **VOZY SKLADEM**

omoda-jaecoo.autokalny.cz

OMODA | JAECOO

Uvedené ceny představují doporučené maloobchodní ceny včetně DPH, pokud není výslovně stanoveno jinak. Veškeré uvedené informace, údaje, technické specifikace a vyobrazení slouží výhradně k informativním účelům a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Společnost AUTO KALNÝ s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby způsobené tiskovými omyly, nepřesnostmi v datech nebo změnami, k nimž mohlo dojít po datu zveřejnění tohoto dokumentu. Pro individuální nabídku a závazné podmínky prosím kontaktujte prodejce společnosti AUTO KALNÝ s.r.o..
Importérem vozů Omoda & Jaecoo do České republiky je společnost Grand Automotive East Kft.